



BK 140



Made by HDE



Briefkästen aus Aluminium
kreatives Design
optimal der Haustür anzupassen
absolut pflegeleicht



Das Tüpfelchen auf dem “i” für Ihren neuen Hauseingang

Bei einer neu gestalteten Haustüranlage wird aus wärmetechnischen, sicherheitstechnischen und designerischen Gründen meist auf einen Briefdurchwurf verzichtet. Doch ohne einen sicheren Ort für Post und Zeitung geht es nicht. HDE Aluminiumbriefkästen passen sich in Farbe und Design optimal Ihrem Hauseingang an. Die hochwetterfeste hwr Pulverbeschichtung macht die Oberfläche farbtreu, robust und pflegeleicht. Mit Designelementen wie Gravuren, Fräsungen, Nuten, Applikationen und Lisenen erzielt man trendstarke Effekte. Ob puristische Eleganz oder raffinierte Details – Sie haben die Wahl.



Tür: LA 685A.7317

Briefkasten: **BK 100** Zeitungsfach: **ZF 100**

BK 100 und ZF 100 auch erhältlich mit
 NL = zwei 8 mm Nuten eingefräst
 N = eine 12 mm Nut eingefräst
 EL = zwei 4 mm Edelstahllisenen
 E = eine 12 mm Edelstahlapplikation

Diese Briefkästen gibt es wahlweise in
 DIN links = nach links öffnend, Schlüssel rechts
 DIN rechts = nach rechts öffnend, Schlüssel links
 Bitte bei Bestellung DIN-Art angeben.

Farbgebung:

Bei den Serien 100 – 260 ist der Grundkörper immer in Strukturlack ST 703 dunkelgrau beschichtet. Die Frontblende erhalten Sie in Türfarbe beschichtet in Verbindung mit dem Türauftrag oder in den HDE Standardfarbtönen:

RAL 9016 weiß, ST 19 schokobraun, ST 47 mittelgrau (ähnlich RAL 9007), ST 86 steingrau, ST 89 anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) oder ST 703 dunkelgrau. Andere Farben sind mit Aufpreis möglich.

BK 100



ZF 100

RAL 9016 weiß

ST 89 anthrazitgrau
nach RAL 7016

ST 703 dunkelgrau

ST 86 steingrau

ST 47 mittelgrau
nach RAL 9007

ST 19 schokobraun

BK 130 N

mit Ausfräsung Post
mit zwei 12 mm Nuten eingefräst

**ZF 130 N****BK 130 E**

mit Ausfräsung Post
mit zwei 12 mm Edelstahlapplikationen

**ZF 130 E****BK 110 EL**

Frontplatte gebogen
mit zwei 4 mm Edelstahllisenen

**ZF 110 EL**

Frontplatte gebogen

BK 130 EL

mit Ausfräsung Post
mit zwei 4 mm Edelstahllisenen

**ZF 130 EL****Maße der Serien 100-160:**

Briefkasten Standard: B 350 × H 330 × T 90 mm Frontplatte: B 385 × H 385 mm

Zeitungsfach separat: B 350 × H 160 × T 90 mm Frontplatte: B 385 × H 180 mm

Das Zeitungsfach ist standardmäßig beidseitig offen. Auf Wunsch auch einseitig geschlossen lieferbar.

Gesamttiefe: 130 mm



Tür: LAN 705A.91 10

Briefkasten: **BK 160**



BK 160
mit Gravur



BK 150
mit Gravur

Diese Briefkästen gibt es mit separatem oder integriertem (siehe Serie 200) Zeitungsfach. Das separate Fach ist größer und bietet somit mehr Platz für Zeitungen und Broschüren. Standardmäßig sind die Zeitungsfächer beidseitig offen. Auf Wunsch aber auch einseitig geschlossen lieferbar.



Tür: LA 10

Briefkasten: **BK200**



BK 200 mit integriertem Zeitungsfach.

Diese Briefkästen gibt es wahlweise in
 DIN links = nach links öffnend, Schlüssel rechts
 DIN rechts = nach rechts öffnend, Schlüssel links
 Bitte bei Bestellung DIN-Art angeben.



Innenansicht Briefkasten **BK 200** DIN links
 Einwurf oben
 mit integriertem Zeitungsfach.

Maße der Serien 200-260:

Briefkasten mit Zeitungsfach integriert: B 350 × H 360 × T 90 mm Frontplatte: B 385 × H 485 mm Gesamttiefe: 130 mm

Zeitungsfach integriert: B 350 × H 100 × T 90 mm

Das Zeitungsfach ist standardmäßig beidseitig offen. Auf Wunsch auch einseitig geschlossen lieferbar.

BK 200 EL

mit zwei 4 mm Edelstahllisenen
Zeitungsfach integriert

**BK 200 E**

mit 12 mm Edelstahlapplikation
Zeitungsfach integriert

**BK 240**

mit Textfräsung Post
(auch mit eigenem Namen möglich)
Zeitungsfach integriert

**BK 200 NL**

mit zwei 8 mm Nuten eingefräst
Zeitungsfach integriert

**BK 200 NA**

mit Namenschild N 1116
Hausnummer-Typ A
Zeitungsfach integriert

**BK 200 NB**

mit Namenschild N 1120
Hausnummer-Typ B
Zeitungsfach integriert





Tür: LA 516.0100

Briefkasten: **BK200 B-5**

Applikationen:

Mit Edelstahlapplikationen wie Hausnummern, Namenschilder, Quadrate oder Rechtecke haben Sie die Möglichkeit Ihren Briefkasten individuell zu gestalten. Alle Applikationen werden aufgeklebt und stehen leicht vor. Auf Wunsch gravieren wir Ihr Namensschild mit einer dezenten dauerhaften Fräsung (siehe Seite 15).

BK 200 A-3

mit drei Edelstahlapplikationen
Zeitungsfach integriert



BK 200 A-5

mit fünf Edelstahlapplikationen
Zeitungsfach integriert





BK 300



BK 300 N
mit 12 mm Nutenfräsung



Tür: LAE 704.7404

Briefkasten: **BK300 E** mit 12 mm Edestahlapplikation
Zeitungsfach: **ZF 300 E** mit 12 mm Edestahlapplikation



Innenansicht Briefkasten **BK 300 EL**
Einwurf oben

BK 300 EL
mit zwei 4 mm Edelstahllisenen



Maße BK 300:

Briefkasten: B 360 mm - H 385 mm - T 100 mm
seperates Zeitungsfach: B 360 mm - H 180 mm - T 100 mm

Das Zeitungsfach ist standardmäßig beidseitig offen. Auf Wunsch auch einseitig geschlossen lieferbar.

BK 400

Zeitungsfach integriert



BK 400 N

mit 12 mm Nutenfräsung
Zeitungsfach integriert



BK 400 E

mit 12 mm Edelstahlapplikation
Zeitungsfach integriert



Tür: LAEL 936.7403 Briefkasten: **BK 400 EL** mit zwei 4 mm Edestahllisenen



Innenansicht Briefkasten **BK 400 E**
Einwurf oben
Zeitungsfach integriert

Maße BK 400:

Briefkasten: B 360 mm - H 480 mm - T 100 mm

Zeitungsfach integriert

Das Zeitungsfach ist standardmäßig beidseitig offen.

Auf Wunsch auch einseitig geschlossen lieferbar.



Tür: LAN 945A.9045

Briefkasten: BK 500



Innenansicht: **BK 500** DIN rechts
Einwurf oben
Zeitungsfach nach vorne zu öffnen



Maße BK 500:

Briefkasten: B 360 mm - H 520 mm - T 100 mm
Zeitungsfach nach vorne zu öffnen



Tür: LA 180E.1700

Briefkasten: **BKF 600-2**



Maße BK 600:

Briefkasten: B 360 mm - H 450 mm - T 100 mm
 Zeitungsfach integriert
 Das Zeitungsfach ist standardmäßig beidseitig offen.
 Auf Wunsch auch einseitig geschlossen lieferbar.



Innenansicht: **BK 600** DIN rechts
 Einwurf vorne
 Zeitungsfach integriert, beidseitig offen



BK 605 DIN rechts
 ohne Zeitungsfach
 Höhe 350 mm



BKF 600-2 DIN rechts
mit Zeitungsfächer

Maße je Briefkasten:

Briefkasten: B 360 mm - H 450 mm - T 100 mm
 Zeitungsfach integriert
 Das Zeitungsfach ist standardmäßig beidseitig offen.
 Auf Wunsch auch einseitig geschlossen lieferbar.
 Gesamthöhe zwei Kästen inkl. Standkonzept: 1600 mm

Standbriefkästen:

Freistehende Briefkästen sind eine praktische Lösung, wenn eine Platzierung an der Wand nicht möglich, oder nicht erwünscht ist. Das stabile Standkonzept ist in Briefkastenfarbe beschichtet und ermöglicht die Montage zweier Briefkästen inklusiv Zeitungsfächer übereinander.

Die Serien 500 und 600 gibt es wahlweise in
 DIN links = nach links öffnend, Schlüssel rechts
 Din rechts = nach rechts öffnend, Schlüssel links



BKF 600-1 DIN rechts
mit Zeitungsfach

Die Briefkästen erhalten Sie in Türfarbe beschichtet in Verbindung mit dem Turauftrag oder in den HDE Standardfarbtönen: RAL 9016 weiß, ST 19 schokobraun, ST 47 mittelgrau (ähnlich RAL 9007), ST 86 steingrau, ST 89 anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) oder ST 703 dunkelgrau. Andere Farben sind mit Aufpreis möglich.

RAL 9016 weiß	ST 89 anthrazitgrau nach RAL 7016	ST 703 dunkelgrau	ST 86 steingrau	ST 47 mittelgrau nach RAL 9007	ST 19 schokobraun
---------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------



BKF 710 - 2 DIN rechts
mit Zeitungsfächer
Einwurf vorne

Komfort:

Diese Briefkästen haben ein besonders geschütztes Zeitungsfach, das sich nach vorne öffnet. Das stabile Standkonzept eignet sich dazu mehrere Kästen senkrecht oder waagrecht zu kombinieren. Auch eine Funktionsleiste, die je nach Bedarf mit Sprechsieb, Klingeln und Namensschildern ausgestattet ist, lässt sich problemlos ergänzen. Die Stromzuleitung erfolgt durch das seitliche Standkonzept. Namensschilder gibt es aus Kunststoff zum Selbstbeschriften oder aus Edelstahl (Gravur siehe Seite 15).

Namensschild Kunststoff 65x20 mm
beschreibbar

Namensschild Edelstahl 70x15 mm
gravierbar



Maße je Briefkasten:

Briefkasten: B 360 mm - H 520 mm - T 100 mm

Zeitungsfach intigriert, nach vorne zu öffnen

Gesamthöhe zwei Kästen inkl. Standkonzept: ca. 1600 mm

Gesamtbreite zwei Kästen inkl. Standkonzept: ca. 780 mm



BKF 710 - 4 DIN rechts
mit Zeitungsfächer
Einwurf vorne



BKF 710 - 2 DIN links
mit Zeitungsfächer
Einwurf vorne
Funktionsleiste mit
Sprechsieb, Klingel und Namensschilder
Höhe ca. 120 mm

Klingelplatten aus Edelstahl



K 1016 140 x 40 mm




K 1008/1 140 x 75 mm



K 1008/0 140 x 75 mm



K 1008/2 140 x 75 mm



K 1020 140 x 40 mm



K 1019/1 140 x 70 mm



K 1019/0 140 x 70 mm



K 1019/2 140 x 70 mm



K 1021/1 140 x 40 mm



K 1021/2 140 x 80 mm



K 1014 90 x 90 mm



K 1014/0 90 x 90 mm



K 1005/1 140 x 70 mm



K 1005/0 140 x 70 mm



K 1005/2 140 x 70 mm



K 1004 120 x 75 mm



K 1013/1 140 x 70 mm



K 1013/0 140 x 70 mm



K 1013/2 140 x 70 mm



K 1018 140 x 70 mm



K 1003 140 x 60 mm



K 1011 135 x 60 mm




K 1011/0 135 x 60 mm




K 1009 Ø 70 mm



K 1001 120 x 60 mm



K 1017 140 x 70 mm



K 1006 130 x 110 mm




Namensschild N 1116 140 x 40 mm



Namensschild N 1120 140 x 40 mm



Auf Wunsch Edelstahlklingelknopf mit LED-Ringbeleuchtung weiss



Auf Wunsch erhalten Sie die Klingelplatten auch aus Aluminium mit Strukturlackbeschichtung in der Farbe ST 703 dunkelgrau. Eine gefräste Namensgravur ist bei beiden Varianten möglich.

Wir gravieren Klingelplatten und Namensschilder mit einer dezenten dauerhaft haltbaren Fräsung (Schrift ohne Farbe).



Gravur

Typ: 10 HDE Haustüren

Typ: 11 HDE Haustüren

Typ: 12 HDE HAUSTÜREN

Typ: 13 HDE Haustüren

Typ: 14 *HDE Haustüren*

Typ: 15 *HDE Haustüren*

Hausnummern aus Edelstahl

Typ: A Höhe: 150 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a

Typ: B Höhe: 150 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a

Typ: C Maße: 300 x 240 mm
Edelstahl, Ziffer ausgelasert

Typ: D Maße: 300 x 240 mm
Edelstahl, Ziffer ausgelasert

Typ: E Maße: 300 x 240 mm
Aluminium Strukturlack, Ziffer aufgesetzt






Tür: LA705K.7404

Briefkasten: BK200



S 1002/2 150 x 210 mm



S 1001/1 150 x 210 mm



S 1003/2 150 x 210 mm
Antivandalismus Klingeltaster



S 1003/2 150 x 210 mm
Premium Namensschilder austauschbar

Sprechsiebe:

Die Art, Anzahl und Anordnung der Klingelkontakte können nach Wunsch variieren.
Bei der Premiumversion ist das Namensschild flächenbündig eingelegt und austauschbar.
Die Modelle sind auch aus Aluminium mit Strukturlackbeschichtung ST 703 dunkelgrau lieferbar.

Kamera, Sprechsieb, Namensschild und Klingeltaster zur Integration in Tür- oder Seitenteilfüllung.




Version 1



Version 2

Premium Namensschilder austauschbar

Ihr kompetenter HDE-Fachhändler:



Wir weisen darauf hin, dass die Wirkung von Farben, Gläsern und Strukturen auf Grund unterschiedlicher Beleuchtungssituationen beim Fotografieren und aus drucktechnischen Gründen variieren können.
Bitte benutzen Sie für eine genaue Farbabstimmung Originalmuster. Im Hinblick auf die Entwicklung von neuen Normen und Technologien behalten wir uns Konstruktionsänderungen vor.